

Uchwała Nr XVII/125 /2016
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 7 września 2016 r.

w sprawie wydania opinii do zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Moryń

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 43 ust. 2 b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2015, poz. 469 ze zm.) oraz § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 28 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru granic aglomeracji (Dz. U. z 2014, poz. 995), Rada Miejska w Moryniu uchwała, co następuje:

§ 1. Pozytywnie opiniuje przedstawiony przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zweryfikowany projekt planu aglomeracji Moryń, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Domaradzki
Jerzy Domaradzki

Załącznik do uchwały Nr XVII/125/2016

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 7 września 2016 r.

Propozycja planu aglomeracji

Aglomeracja Moryń
(podać nazwę aglomeracji)

powiat
gryfiński

województwo
zachodniopomorskie

Część opisowa

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji²

1. Nazwa aglomeracji: Aglomeracja Moryń
2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem / uchwałą: nie dotyczy
3. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: 2187
4. Gmina wiodąca w aglomeracji: Gmina Moryń
5. Gminy w aglomeracji: Gmina Moryń
6. Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym³: Moryń
7. Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji: nie dotyczy
8. Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji: nie dotyczy
9. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: Moryń

2. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

Miejscowość: Moryń	Ulica, nr: Plac Wolności 1
Gmina: Moryń	Powiat: gryfiński
Województwo: zachodniopomorskie	
Telefon: 91 466 79 50	Fax: 91 466 79 51
e-mail do kontaktu bieżącego: s.jasek@moryn.pl	

3. Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

1. Imię i nazwisko: Sławomir Jasek
2. Telefon: 91 466 79 50
3. Fax: 91 466 79 51
4. E-mail: s.jasek@moryn.pl

² Według najbardziej aktualnych danych, z podaniem źródeł informacyjnych (GUS, ewidencja gminy etc.)

³ Propozycję planu aglomeracji należy przygotować w oparciu o wykaz miast i/lub miejscowości w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych. W przypadku miast podaje się nazwę miasta, a nie poszczególnych jego dzielnic. Szczegółowy wykaz miejscowości znajduje się w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowego nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2013 r. poz.200).

4. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

Lp.	Wyszczególnienie	Nie ⁴	Tak ⁵
1	2	3	4
1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego		X
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy		X
3	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego		X
4	Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych		X
5	Inne (wymienić)	X	

5. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji

5.1. Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

Tabela 1. Sieć istniejąca

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁵	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	6,855	1600	146	1746	
2	Sanitarna tłoczna	1,445				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	-				
4	Ogólnospławna tłoczna	-				
Razem		8,30	1600	146	1746	

⁴ Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź

⁵ Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

Tabela 2. Sieć, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi (źródło finansowa nia)
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁶	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	-	-	-	-	-
2	Sanitarna tłoczna	-				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	-				
4	Ogólnospławna tłoczna	-				
Razem		-	-	-	-	

5.2. Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z planowanej sieci kanalizacyjnej.

5.2.1. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci⁷.

Wykaz miast i/lub miejscowości wchodzących w skład aglomeracji, w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej:

Planuje się wykonanie kanalizacji w miejscowości Moryń.

Lp.	Kanalizacja planowana do wykonania	Długość [km]	Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej do wykonania kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁸	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	1,20	41	400	441	
2	Sanitarna tłoczna	0,80				
Razem		2,00	41	400	441	

⁶ Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

⁷ Wskaźnik wyliczany jest sumarycznie dla wszystkich miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Należy pamiętać, aby planowane inwestycje były uzasadnione ekonomicznie. Szczegółowe uwarunkowania dotyczące wyliczania wskaźnika długości sieci znajdują się w Wytycznych do tworzenia i zmiany aglomeracji.

⁸ Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” przyjmuje się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych (obiekty usług turystycznych, szpitale, internaty, więzienia).

Wskaźnik długości sieci > 120 mieszkańców na 1 km sieci

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci).	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	2,00 km
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem]	441
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	220,50

5.2.2. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci.

Wykaz miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, wraz ze wskazaniem charakteru obszaru (obszar objęty formą ochrony przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody – określić jakiej; teren strefy ochronnej ujęcia wody etc.):

Lp.	Kanalizacja planowana do realizacji	Długość [km]	Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do wykonania kanalizację			Uwagi
			mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁶	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	-	-	-	-	
2	Sanitarna tłoczna	-	-	-	-	
Razem		-	-	-	-	

Wskaźnik długości sieci 90÷120 mieszkańców na 1 km sieci

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci)	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	-
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem]	-
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	-

5.3. Informacje na temat długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej oraz liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

Lp.	Kanalizacja istniejąca i planowana	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG			Uwagi
			mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁶	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	8,055	1641	546	2187	
2	Sanitarna tłoczna	2,245				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0,00				
4	Ogólnospławna tłoczna	0,00				
Razem		10,30	1641	546	2187	

6. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji

6.1. Informacje na temat oczyszczalni ścieków.⁹

Nazwa oczyszczalni ścieków: **Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Moryń**

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres):

74-503 Moryń ul. Piaskowa

działka nr 123,125,130,131,132 obręb 0001 Moryń

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax):

Henryk Kaczmar – dyrektor ZGKiM Moryń

tel. 606 306 322

e-mail: zgkim.moryn@gmail.com

⁹ W przypadku funkcjonowania więcej niż jedna oczyszczalnia ścieków, dla każdej oczyszczalni należy wypełnić oddzielne tabele. Analogiczne tabele trzeba również wypełnić w przypadku planowanej oczyszczalni ścieków.

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji):

Decyzja Nr 52/XII-OŚ/14r z dn. 27.08.2014 r. ważna do 31.07.2024 pozwolenie wodnoprawne przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie

Przepustowość oczyszczalni:

średnia [m^3/d]: 200,70

maksymalna godzinowa [m^3/h]: 17,40

maksymalna roczna [m^3/rok]: 127750

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 2917

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK:

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m^3/d]: 159

Ścieki dowożone [m^3/d]: 38

Średnie obciążenie oczyszczalni [m^3/d]: 197

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m^3/rok]: 72 250

Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m^3/d]: 280,75

Przewidywana ilość ścieków oczyszczanych w roku po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m^3/rok]: 102473,75

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO_2/l]	650	-
ChZT _{Cr} [mgO_2/l]	1187	-
Zawiesina ogólna [mg/l]	285	-
pH	7,3	
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych ¹⁰		
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT ₅ [mgO_2/l]	25	8
ChZT _{Cr} [mgO_2/l]	125	51
pH	6,5-9,0	7,7
Zawiesina ogólna [mg/l]	35	7,2

¹⁰ Należy zwrócić uwagę, że % redukcji zanieczyszczeń dotyczy ładunku wprowadzanego na oczyszczalnię i ładunku odprowadzanego z oczyszczalni, nie zaś zawartości % zanieczyszczeń w jednostce objętościowej ścieków

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:	
Nazwa cieku: rzeka Słubia	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych:
Współrzędne geograficzne wylotu: E 14° 22' 57,65'' N 52° 51' 25,91''	

Typ oczyszczalni ścieków ¹¹	
B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków	X
Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków	
PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji $\geq 100\ 000$ RLM	
non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	
PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji $< 100\ 000$ RLM	
non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni:

Po modernizacji oczyszczalnia będzie składała z następujących części: mechanicznej, biologicznej oraz osadowej.

W części mechanicznej oczyszczalni zostaną zastosowane kraty, piaskownik, separator piasku. Ścieki z piaskownika będą prowadzone do reaktora biologicznego.

Istniejący Bioblok zostanie poddany remontowi oraz zmieniony zostanie układ napowietrzania komór. Powietrze do dyfuzorów będzie doprowadzane z dmuchaw w budynku technicznym. Będzie zapewniona możliwość skierowania ścieków do dowolnej komory Biobloku i wyłączenia dowolnej komory z pracy.

Osady będą poddawane odwadnianiu oraz higienizacji, a następnie suszone i przekazywane do dalszego wykorzystania.

6.2. Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji

Podstawowe informacje na temat istniejących na terenie aglomeracji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz zamierzeń inwestycyjnych w tym zakresie:

Nieruchomości niepodłączone do sieci kanalizacyjnej posiadają inne rozwiązania w postaci zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych – obecnie na terenie aglomeracji funkcjonuje 8 oczyszczalni przydomowych i 31 zbiorników bezodpływowych. Większość istniejących zbiorników jest przestarzała, nieszczelna. Czynnikiem ten powoduje konieczność skanalizowania terenu aglomeracji. Obecnie gmina planuje dokończyć budowę kanalizacji na obszarze aglomeracji.

¹¹ Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź

6.3. Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym.

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m ³ /d]: 200,70		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	650	-
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	1187	-
Zawiesina ogólna [mg/l]	285	-
pH	7,3	-

6.4. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych podłączonych do systemu kanalizacji zbiorczej:

Na terenie aglomeracji nie istnieją zakłady przemysłowe ani usługowe.

6.5. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych planowanych do podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej:

Nie planuje się podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej zakładów przemysłowych.

6.6. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 4)	1600
Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 4)	0
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 4 + pkt 5.2.2 kol. 4)	41
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 5)	146
Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 5)	0
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 5 + pkt 5.2.2 kol. 5)	400
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.5 / 60 g/d]	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.6 / 60 g/d]	0
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nieplanowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	0
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	2187

7. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

<p>Na terenie aglomeracji została ustanowiona strefa ochronna komunalnego ujęcia wody w Moryniu - Rozporządzenie Nr 5/2012 Dyrektora RZGW w Szczecinie (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012r., poz. 1360). Treść rozporządzenia wraz z zakazami dołączono jako załącznik.</p> <p>Istniejące ujęcia wody posiadają ważne pozwolenia wodnoprawne i ogrodzone tereny, na których znajdują się studnie.</p> <p>Ujęcia wody w aglomeracji:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Moryń ul. Wodna (nr działki 315/4). Studnie są ogrodzone.2. Moryń ul. Wodna (nr działki 434/3). Studnie są ogrodzone.3. Moryń (nr działki 439/1). Studnie są ogrodzone.4.

8. **Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.**

Na terenie aglomeracji nie występują zbiorniki wód śródlądowych.

9. **Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.**

Na obszarze proponowanej aglomeracji występuje obszar chroniony Natura 2000 – obszar siedliskowy pod nazwą „Wzgórza Moryńskie”. Został on wyznaczony 1 marca 2011 r. na podstawie Decyzji Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowanej jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE) oraz także częściowo w obszarze chronionym Natura 2000 – obszar ptasi pod nazwą „Ostoja Cedyńska” wyznaczonym 13 października 2007 na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 05.09.2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, a także Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy „Morzycko” wyznaczony 22 kwietnia 2006 r. Uchwałą Nr XXXI/276/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie uznania za zespół przyrodniczo – krajobrazowy.

10. Poprawność wykonania części graficznej.

Lp.	Wyszczególnienie	Nie ¹²	Tak ¹²	Nie dotyczy ¹²
1	2	3	4	5
1	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1: 10 000.		X	
2	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).		X	
3	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne.		X	
4	Oznaczono granice administracyjne gminy / gmin zgodne z danymi z państwowego rejestru granic. (zał. 2)		X	
5	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.		X	
6	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.			X
7	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.		X	
8	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.		X	

Zaznaczenie jednej odpowiedzi „NIE” świadczy o niewłaściwym wykonaniu załącznika graficznego do wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak wykonany

¹² Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź.

dokument – mapa nie może być podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Załącznik graficzny wymaga poprawienia. Odpowiedzi „NIE DOTYCZY” mogą wystąpić jedynie w wierszach Nr 5, 6 i 7.

Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

<p>(data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis)</p>	<p>(pieczęć Wnioskodawcy)</p>
---	-------------------------------

UZUPEŁNIENIE WNIOSKU O UTWORZENIE AGLOMERACJI MORYŃ
Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji (podać nazwę, Nr oraz datę podjęcia uchwał ustanawiających te dokumenty)

- a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
 - 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 - 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w obrębie I miasta Moryń, uchwała Rady Miejskiej w Moryniu nr XXVI/191/2013 z dnia 27 września 2013 roku, o powierzchni 1,5 ha z późniejszą zmianą NR XXVII/205/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku,
 - 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Moryń w obrębie 3 w rejonie ulic Odrzańskiej i Lipowej, uchwała Rady Miejskiej w Moryniu NR VI/29/2015 z dnia 26 marca 2015 roku, o powierzchni 0,99 ha
 - 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Moryń dla działek nr 452/1, 452/2, 453/1, 453/2, 454/2, 455, 451 położonych w obrębie 2 m. Moryń przy ul. Odrzańskiej w gminie Moryń, uchwała Rady Miejskiej w Moryniu NR XXV/220/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 roku, o powierzchni 3,08 ha
 - 5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w obrębie I miasta Moryń, uchwała Rady Miejskiej w Moryniu nr XII/64/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku, o powierzchni 11,98 ha
 - 6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w obrębie I miasta Moryń w granicach działki o numerze ewidencyjnym 2, uchwała Rady Miejskiej w Moryniu nr XXXIV/249/2014 z dnia 15 września 2014 roku, o powierzchni 12,51 ha

- b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moryń;
Uchwała Rady Miejskiej w Moryniu - nr 13/VI/20011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń

- c) decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 - 1. Decyzja Nr IPB.6733.2.2011 z 15.04.2011 – Budowa sieci wodociągowej w ul. Wodnej w Moryniu,
 - 2. Decyzja Nr BPI.6733.24.2014.AA z 21.11.2014 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej PCV Ø 200 o długości około 200 m wraz z budową studzienek i przyłączy do granicy nieruchomości z podłączeniem do przepompowni – na terenie działek nr: 442/1, 327/2, 315/18, 315/17, 332/5, 332/2, 315/5, 315/4, 440/2, 443/1, 443/2, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 m. Moryń,

- d) wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;