



HK.9011.1.21.2022

**Burmistrz Gminy Moryń
Plac Wolności 1
74-503 Moryń**

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY W GMINIE MORYŃ
za 2021 rok**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie zgodnie z § 23.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2294) przedstawia ocenę obszarową jakości wody dla terenu gminy Moryń. Ocenę wykonano w oparciu o wyniki badań próbek wody przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego w laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wyniki badań prowadzonych przez przedsiębiorstwa wodociągowe w ramach kontroli wewnętrznej, badane w laboratoriach zatwierdzonych przez inspekcję sanitarną.

Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi bezpośredni nadzór nad jakością wody do spożycia. Badania laboratoryjne wody wykonywane są w Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.

Nadzór nad jakością wody wodociągowej prowadzony był w oparciu o wymagania zawarte w rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w którym określone są m.in. wymagania jakościowe dla wód przeznaczonych do spożycia, charakterystyki metod laboratoryjnych, jakimi należy oznaczać poszczególne parametry, wymagania dotyczące lokalizacji punktów poboru próbek wody, częstotliwość pobierania próbek wody oraz zakres badań niezbędnych do wykonania w określonym czasie w danej strefie zaopatrzenia w wodę.

W celu pełnej kontroli jakości wody na obszarach zaopatrzenia, punkty pobierania próbek do badań zlokalizowane były w budynkach stacji uzdatniania wody, w miejscach wprowadzania jej do sieci wodociągowej, a także w punktach sieci dystrybucyjnej. Pełny obraz całości układu wodociągowego i jego wpływu na jakość wody dostarczały analizy wykonane w próbkach pobranych w punktach czerpalnych znajdujących się w instalacjach wodnych bezpośrednio u konsumentów.

Monitoring jakości sanitarnej wody prowadzony był w oparciu o roczne harmonogramy, a próbki wody do badań pobierane były w równomiernych odstępach czasu. Analizy laboratoryjne wykonywane były zarówno przez laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej jak i przez laboratoria znajdujące się poza strukturami Inspekcji.

Na terenie gminy Moryń funkcjonuje 7 wodociągów służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę. Wodociąg Moryń zarządzany jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu, wodociąg Bielin zarządzany jest przez Stadninę Koni „Bielin” Sp. z o.o. w Bielinie, a pozostałe, tj. Gądno, Klępicz, Mirowo, Przyjezierze i Witnica przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie.

Wodociąg publiczny Moryń

Wodociąg oparty jest na studniach głębinowych. Wodociąg zaopatruje mieszkańców miejscowości Moryń, tj. 1.650 osób, średnia dobową produkcją wody wyniosła 220,0 m³. W omawianym okresie do badań laboratoryjnych pobrano 1 próbkę wody w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego. Próbkę również pobierał zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem zarządca wodociągu, tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu. W roku 2021 nie odnotowano zgłoszeń dotyczących nieodpowiedniej jakości wody z omawianego wodociągu.

Wodociąg publiczny Bielin

Wodociąg oparty jest na studniach głębinowych. Wodociąg zaopatruje mieszkańców miejscowości Bielin i Macierz, tj. 450 osoby, średnia dobową produkcją wody wyniosła 56,3 m³. W omawianym okresie do badań laboratoryjnych pobrano 1 próbkę wody w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego. Próbkę również pobierał zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem zarządca wodociągu, tj. Stadnina Koni „Bielin” Sp. z o.o. w Bielinie. W roku 2021 nie odnotowano zgłoszeń dotyczących nieodpowiedniej jakości wody z omawianego wodociągu.

Wodociąg publiczny Gądno

Wodociąg oparty jest na studniach głębinowych. Wodociąg zaopatruje mieszkańców miejscowości Gądno, tj. 108 osób, średnia dobową produkcją wody wyniosła 33,5 m³. W omawianym okresie do badań laboratoryjnych pobrano 1 próbkę wody w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego. Próbkę również pobierał zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem zarządca wodociągu, tj. Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie. W roku 2021 nie odnotowano zgłoszeń dotyczących nieodpowiedniej jakości wody z omawianego wodociągu.

Wodociąg publiczny Kłępicz

Wodociąg oparty jest na studniach głębinowych. Wodociąg zaopatruje mieszkańców miejscowości Kłępicz, Stare Objezierze i Nowe Objezierze, tj. 755 osoby, średnia dobową produkcją wody wyniosła 182,9 m³. W omawianym okresie do badań laboratoryjnych pobrano 1 próbkę wody w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego. Próbkę również pobierał zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem zarządca wodociągu, tj. Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie. W roku 2021 nie odnotowano zgłoszeń dotyczących nieodpowiedniej jakości wody z omawianego wodociągu.

Wodociąg publiczny Mirowo

Wodociąg oparty jest na studniach głębinowych. Wodociąg zaopatruje mieszkańców miejscowości Mirowo, Dolsko z tereny gm. Moryń oraz Kaliska i Godków z terenu gm. Chojna, tj. 568 osoby, średnia dobową produkcją wody wyniosła 125,7 m³. W omawianym okresie do badań laboratoryjnych pobrano 1 próbkę wody w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego. Próbkę również pobierał zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem zarządca wodociągu, tj. Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie. W roku 2021 nie odnotowano zgłoszeń dotyczących nieodpowiedniej jakości wody z omawianego wodociągu.

Wodociąg publiczny Przyjezierze

Wodociąg oparty jest na studniach głębinowych. Wodociąg zaopatruje mieszkańców miejscowości Przyjezierze, tj. 261 osób, średnia dobową produkcja wody wyniosła 58,5 m³. W omawianym okresie do badań laboratoryjnych pobrano 1 próbkę wody w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego. Próbkę również pobierał zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem zarządca wodociągu, tj. Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie. W roku 2021 nie odnotowano zgłoszeń dotyczących nieodpowiedniej jakości wody z omawianego wodociągu.

Wodociąg publiczny Witnica

Wodociąg oparty jest na studniach głębinowych. Wodociąg zaopatruje mieszkańców miejscowości Witnica, Winniczka, Wisław i Niwka, tj. 801 osób, średnia dobową produkcja wody wyniosła 90,4 m³. W omawianym okresie do badań laboratoryjnych pobrano 1 próbkę wody w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego. Próbkę również pobierał zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem zarządca wodociągu, tj. Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie. W roku 2021 nie odnotowano zgłoszeń dotyczących nieodpowiedniej jakości wody z omawianego wodociągu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w GRYFINIE
mgr inż. Wioletta Rożko

Otrzymują:

1. Burmistrz Gminy Moryń na adres: um@moryn.pl
2. aa

Do wiadomości:

1. Prezes Wód Polskich na adres: prezes@wody.gov.pl
2. Główny Inspektor Sanitarny na adres: sekretariat.hsr@sanepid.gov.pl
3. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie na adres: hk.wssz.szczecin@sanepid.gov.pl

